



ГИДРОСЕРВИС
ЧИСТАЯ ВОДА В КАЖДОМ ПРЕДПРИЯТИИ

БУРЕНИЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОЗАБОРНЫХ УЗЛОВ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ВОДОПОДГОТОВКА

8 800 533 86 03
+7 (499) 648 68 50

15.06.2021г. № 21
**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЗАСЛАВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ИСТОЧНИКОВ
НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗАСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.19 и ст.32 от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом Заславского муниципального образования, администрация Заславского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу производственного контроля качества питьевой воды и источников нецентрализованного водоснабжения Заславского муниципального образования (прилагается).
2. Считать утратившим силу постановление администрации Заславского муниципального образования от 20.05. 2021 года № 19 «Об утверждении программы производственного контроля качества питьевой воды и источников нецентрализованного водоснабжения Заславского муниципального образования».
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации населения «Вестник Заславска» и разместить на официальном сайте администрации Заславского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Заславского
муниципального образования
Е.М. Г.



УТВЕРЖДАЮ:
Глава Заславского
муниципального образования



_____ 2021 г.

**Программа
производственного контроля качества питьевой воды
и источников нецентрализованного водоснабжения
Заславского муниципального образования**

д.Заславская, 2021

**Программа
производственного контроля качества питьевой воды
и источников нецентрализованного водоснабжения
Заславского муниципального образования**

Общее положение производственного контроля качества питьевой воды

1. Настоящая программа производственного контроля качества питьевой воды разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества», санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

2. Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю определения состава и свойств источников водоснабжения с целью обеспечения постоянного качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения.

3. Настоящая программа производственного контроля качества питьевой воды распространяется на используемые источники нецентрализованного водоснабжения, служащие для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд населения.

Перечень нормативных и инструктивных документов на осуществление производственного контроля:

Законы:

1. Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
2. Федеральный закон от 07.02.1992 года № 2300/1-1 «О защите прав потребителей»;
3. Федеральный закон от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
4. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

СанПиНы:

1. Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий (профилактических);
2. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
3. СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
4. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;
5. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Цель производственного контроля

Обеспечение населения питьевой водой в соответствующей требованиям санитарных норм и правил. Контроль качества воды для хозяйственно-бытовых нужд в эпидемиологическом и радиационном отношении, по химическому составу и органолептическим свойствам с целью обеспечения безопасности для человека. Программа утверждается на 5 лет.

Общие сведения о Заславском муниципальном образовании

Наименование:

Администрация Заславского муниципального образования Балаганского района Иркутской области.

Юридический адрес:

666395, Иркутская область, Балаганский район, д.Заславская, ул. Мухоморова, д.1

Почтовый адрес:

666395, Иркутская область, Балаганский район, д.Заславская, ул. Мухоморова, д.1

Глава Заславского муниципального образования

Григорьев Александр Александрович

Тел./факс: 8-395-48-41-1-21

сот.тел.: 8-924-706-90-48

Электронная почта:

griгорьев.alexander@zslavskiy.ru

Ответственный за осуществление производственного контроля

Ведущий специалист администрации Заславского муниципального образования Нечаева Марина Владимировна (Распоряжение администрации Заславского муниципального образования от 20.05.2021 года № 22 «О назначении ответственного за осуществление производственного контроля качества питьевой воды и источников нецентрализованного водоснабжения»).

Медицинские осмотры

Предварительным и периодическим медицинским осмотрам, а также профессиональной гигиенической подготовке подлежат следующие сотрудники:

№ п/п	Ф.И.О. сотрудника	Занимаемая должность
1.	Мельник Александр Александрович	Водитель водовозной машины

Перечень объектов, подлежащих производственному контролю:

№ п/п	Наименование объектов	Адрес месторасположения	Используемый насос
1.	Водонасосная станция, источник нецентрализованного водоснабжения	Д.Заславская, 44	ЭЦВ-6, 5
2.	Скважина, источник нецентрализованного водоснабжения	д.Тарасовск,	ЭЦВ-6, 5

План мероприятий программы по улучшению качества воды

№ п/п	Наименование мероприятий	Периодичность
1.	Проверка сроков прохождения сотрудниками гигиенической подготовки.	постоянно
2.	Обеспечить прохождение медицинского осмотра работника, который занимается обслуживанием, в соответствии со ст.11, ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п.7.1.7.4. СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитных болезней».	ежегодно
3.	Проведение анализа результатов контроля качества воды с определением порядка передачи информации, в том числе и радиологические исследования.	1 раз в квартал, радиология 1 раз в год
4.	Промывка и дезинфекция емкостей способом заполнения раствором с составлением акта выполненных работ.	Апрель, сентябрь
5.	Контроль за своевременной уборкой территории санитарно-защитной зоны, скашивание травы.	Постоянно
6.	Своевременное устранение аварий. Сообщение об авариях в ТО Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и	При необходимости

	Нукутском районах.	
7.	Заключение договора с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в г.Саянске, г.Зиме, Зиминском, Заларинском, Балаганском и Нукутском районах на проведение лабораторных анализов (Договор на проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий № 3/0104 от 11 февраля 2021 года). Срок действия договора до 31 декабря 2021 года.	Ежегодно
8.	Оборудовать краны для отбора проб воды в соответствии с п.3.4.4. СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»	Март-июль
9.	Оформление СЭЗ на источник нецентрализованного водоснабжения на использование водных объектов в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (п.3 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	Январь-ноябрь 2021 года
10.	Оформление СЭЗ на проект ЗСО водозаборной скважины»	Январь-ноябрь 2021 года
11.	Заключение договора с АО «Иркутскгеофизика» для составления паспорта водозаборной скважины.	Январь-июль 2021 год
12.	Выполнение мероприятий по проекту ЗСО.	Согласно проекта
13.	Получение санитарного эпидемиологического заключения на источник.	До 31.12.2021 года
14.	Осуществление мониторинга лабораторных исследований воды.	Постоянно
15.	Осуществление производственного контроля за качеством воды, подаваемой населению.	Постоянно
16.	Осуществление контроля за исправностью водоподготовительной (водоочистительной) системы обратного осмоса комбинированным фильтром LM-FMN	Постоянно
17.	Осуществление обслуживания водоочистительной системы	При необходимости
18.	Получение лицензии на право пользования недрами (подземной водой) из скважины: д.Заславская, ул.Кольцевая, 44	До 01.12.2021 года

Количество и периодичность отбора проб воды для лабораторных исследований в местах водозабора

№ п/п	Показатель	Периодичность
1	Микробиологические	4 (по сезонам года)
2	Паразитологические	Не проводятся
3	Органолептические	4 (по сезонам года)
4	Обобщенные показатели	4 (по сезонам года)
5	Неорганические и органические вещества	1
6	Радиологические	1

Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по:

1) Количественный химический анализ:

№. №	Определяемые показатели	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1	Полифосфаты (PO ₄ ³⁻)	Мг/дм ³	Не более 3,5	ГОСТ 18309-2014
2	Фтор	Мг.дм ³	Не более 2,0	ГОСТ 4386-89 (ИСО 4386-2-99, ИСО 4386-3-96)
3	Водородный показатель	Ед.рН	6-9	ПНД Ф14.1.2:3:4.121-97
4	Общая минерализация (сухой остаток)	Мг/дм ³	Не более 1500	ГОСТ 18164-72
5	Жесткость общая	Мг-экв/дм ³	Не более 10	ГОСТ 31954-2012
6	Окисляемость перманганатная	Мг/дм ³	Не более 7	ПНД Ф 14.1.2.4.154-99
7	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	Мг/дм ³	Не более 2,0	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	Мг/дм ³	Не более 3,3	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	Мг.дм ³	Не более 45	ГОСТ 33045-2014
10	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	Мг/дм ³	Не более 500	ГОСТ 31940-2012
11	Хлориды (Cl ⁻)	Мг.дм ³	Не более 350	ГОСТ 4245-72
12	Хром Cr ⁶	Мг.дм ³	Не более 0,05	ГОСТ 31956-2012
13	Марганец	Мг.дм ³	Не более 0,1	ГОСТ 31866-2012
14	Железо	Мг.дм ³	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
15	Медь	Мг.дм ³	Не более 1,0	ГОСТ 31866-2012
16	Цинк	Мг.дм ³	Не более 5	ГОСТ 31866-2012
17	Кадмий	Мг.дм ³	Не более 0,001	ГОСТ 31866-2012
18	Свинец	Мг/дм ³	Не более 0,03	ГОСТ 31866-2012

2) Органолептический анализ:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1.	Цветность	градус	Не более 30	ГОСТ 31868-

				2012
2.	Мутность (по каолину)	Мг.дм3	Не более 2	ГОСТ 57164-2016

3) Бактериологические исследования:

№ п/п.	Определяемые Показатели	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1.	Общее микробное число	КОЕ/мл	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100мл	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3.	Патогенная микрофлора	л	Не допускается в 1	МУК 4.2.1884-04
4.	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100мл	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Контроль за качеством воды нецентрализованного водоснабжения

1. Контроль за качеством воды должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим условиям и быть тесно связан с проводимыми в населенном месте санитарными мероприятиями.

2. С целью обеспечения постоянства качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения контроль должен включать в себя систематическое санитарное обследование источника водоснабжения, оборудования и устройств.

3. Ответственность за санитарное состояние территории, качество и безопасность воды несет администрация Заславского муниципального образования, в ведении которого находятся водозаборные устройства и сооружения общественного пользования, ответственность за техническое состояние водозаборных сооружений, за правильное их содержание и эксплуатацию, за состояние прилегающих к ним территорий, а также периодический, согласованный по срокам отбор проб воды для анализа.

4. В случае обнаружения нарушений санитарных правил и норм, возникновения ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, разрабатываются мероприятия по их устранению, извещается Роспотребнадзор.

5. Лабораторные исследования качества питьевой воды выполняется ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в г.Саянске, г.Зиме, Зиминском, Заларинском, Балаганском и Нукутском районах, согласно договора исследования воды на санитарно-гигиенические и микробиологические показатели, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в г.Усолье-Сибирское и Усольском районе на радиологические исследования.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах**

Совхозная ул., д. 5, Залари, 666322

Телефон/факс: 8 (395-52) 2-25-15

e-mail: zalari@38.rosпотребнадzor.ru; <http://www.38.rosпотребнадzor.ru/>

ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

исх. № 1
на № _____

Главе Заславского МО

О согласовании программы производственного
контроля

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах, сообщает о принятии решения о согласовании программы производственного контроля качества питьевой воды Заславского муниципального образования (исх. № 479 от 05.07.2021).

Приложение: программа производственного контроля на 7 листах

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах

Это демо документ.

Информация представлена не в полном виде

*Если вам необходима документация для скважины
свяжитесь с нами по телефону 8-800-533-86-03
или оставьте заявку на сайте www.gidro-service.ru*

